



CAPAROL SAMTEX

Sveikatai draugiška vidaus apdaila

THE POWER OF SURFACE.



CAPAROL SAMTEX DAŽAI - PATIKIMA KOKYBĖ IR SAUGI APLINKA.

Namuose, biure, restorane ar sporto salėje – visur mus supa paviršiai, kurie formuoja estetinį patalpos vaizdą, o taip pat turi įtakos patalpos mikroklimatui. Caparol vidaus apdailos produktų linija CAPAROL Samtex – tai aukštos kokybės, sveikatą bei aplinką tausojantys paviršiai. E.L.F. ženklas ant pakuotės rodo, kad sudėtyje nėra plastiklių, tirpiklių, o išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis yra sumažintas iki minimumo, nesudaro ir < 1 g/l*.

Mums svarbu, kad mūsų produktai tausotų dažytojų sveikatą, o Caparol sukurtose erdvėse būtų saugu gyventi ir dirbti. Džiūvant iš dažų sluoksnio išgaruoja tik vanduo, todėl sukuriamas geras, sveikatai palankus mikroklimatas. CAPAROL Samtex pasižymi geru dengiamumu, dažus galima tonuoti faktiškai bet koku atspalviu.

Geriausia kokybė užtikrinama, kai naudojama sistema – iš pradžių paviršius padengiamas CAPAROL Samtgrund gruntiniais dažais, o po to CAPAROL Samtex dažais.



CAPAROL SAMTGRUND

Aukščiausios kokybės gruntiniai dažai, skirti lygiems ir silpnai įgeriantiems pagrindams.

Gerina pagrindo sukibimą su galutiniu dispersinių dažų sluoksniu. Pagerina dengiamumą, ypač, kai dažams parenkama intensyvi, ryški spalva.

- Gerina dažų sukibimą su pagrindu
- Gera dengiamoji geba
- Difuziški
- Vandens pagrindo
- Bekvapiai
- Tausoja aplinką ir žmogaus sveikatą



* ES nustatytas leidžiamas išskiriamų lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinis kiekis A/a kategorijos produktams – 30 g/l.

CAPAROL SAMTEX 3

Giliai matiniai dispersiniai dažai vidaus paviršiams – luboms ir sienoms.

Puikiai tinka dažyti gipskartonį, gipso plokštes, cementinį, betoninį, tinkuotą, glaistytą paviršių, taip pat perdažyti senus dažų sluoksnius ar tapetus.

- Itin balti
- Lengva paviršių priežiūra, 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė
- Plonasluoksniai, neužpildo faktūros
- Geros dengiamosios gebos
- Lengva padengti
- Tausoja aplinką ir žmogaus sveikatą
- Vandens pagrindo, bekvapiai
- Difuziški



CAPAROL SAMTEX 7

Šilko matiniai dispersiniai dažai vidaus paviršiams – sienoms ir luboms.

Puikiai tinka dažyti gipskartonį, gipso plokštes, cementinį, betoninį, tinkuotą, glaistytą paviršių, taip pat perdažyti senus dažų sluoksnius ar tapetus. Išryškina faktūrą.

- Atsparūs piršų atspaudams, dulkėms ir nešvarumams
- Plaunami, 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė
- Plonasluoksniai, neužpildo faktūros
- Geros dengiamosios gebos
- Lengva padengti
- Tausoja aplinką ir žmogaus sveikatą
- Vandens pagrindo, bekvapiai
- Labai balti
- Difuziški



CAPAROL SAMTEX 10

Šilko matiniai dažai vidaus paviršiams – sienoms ir luboms.

Puikiai tinka dažyti gipskartonį, gipso plokštes, cementinį, betoninį, tinkuotą, glaistytą paviršių, taip pat perdažyti senus dažų sluoksnius ar tapetus. Sukuriami lengvai prižiūrimi paviršiai, kuriuos galima plauti buitinais valikliais. Tinka viešbučių, ligoninių ir kitų visuomeninių pastatų, kur praeina dideli žmonių srautai, apdailai.

- Labai mažos sąnaudos
- Plaunami, 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, atsparūs buitiniams valikliams
- Plonasluoksniai, neužpildo faktūros
- Geros dengiamosios gebos
- Lengva padengti
- Tausoja aplinką ir žmogaus sveikatą
- Vandens pagrindo, bekvapiai
- Labai balti
- Difuziški



CAPAROL SAMTEX 20

Šilko blizgesio dažai vidaus sienoms.

Puikiai tinka dažyti gipskartonį, gipso plokštes, cementinį, betoninį, tinkuotą, glaistytą paviršių, taip pat perdažyti senus dažų sluoksnius ar tapetus. Sukuriami lengvai prižiūrimi paviršiai, kuriuos galima dezinfekuoti. Patvarūs paviršiai, tinka patalpoms, kurių sienas veikia didelės mechaninės apkrovos.

- Labai patvarūs
- Plaunami, 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, atsparūs buitiniams valikliams
- Plonasluoksniai, neužpildo faktūros
- Geros dengiamosios gebos
- Lengva padengti
- Tausoja aplinką ir žmogaus sveikatą
- Vandens pagrindo, bekvapiai
- Labai balti
- Difuziški



Turite klausimų? Susisiekite su mumis.

DAW Lietuva

Ukmergės g. 223

LT-07156 Vilnius

info@daw.lt

www.caparol.lt

THE POWER OF SURFACE.

